

## Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua Informe Semanal

14/01/2021 al 20/01/2021

*Observatorio Ciudadano COVID-19 es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario con información proporcionada por sociedad civil, redes territoriales, activistas digitales, familiares de personas afectadas. Solo reportamos aquellos casos y muertes sospechosas cuya veracidad logramos comprobar, a través de nuestras redes de información. Nuestro informe es entonces, nada más una parte del panorama completo. No es un informe oficial de la situación del país.*

### ¡La pandemia no ha terminado!

El virus continúa circulando en nuestro país. Después de casi un mes en el que semana a semana tuvimos incremento en el número de casos sospechosos que nos son reportados, esta semana recibimos reportes de **90 nuevos casos sospechosos casos desde 9 departamentos** (Managua, León, Matagalpa, Estelí, Madriz, Boaco, Chinandega, Jinotega y Nueva Segovia) y **20 nuevos fallecidos** con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.

También reportamos 6 nuevos casos en personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19. Algunos de estos nuevos casos tuvieron que ser tratados en Unidades de Cuidados Intensivos, expresamos nuestra solidaridad con el personal de salud que se han enfermado, deseamos su pronta y completa recuperación. Los y las nicaragüenses tenemos la obligación de cuidarnos y protegernos para cuidar y proteger a quienes nos cuidan desde las unidades de salud. Las y los trabajadores de la salud no siempre tienen acceso a los Equipos de Protección Personal (EPP), de ahí que corran riesgo de contagiarse y enfermar, con frecuencia, esta enfermedad es grave.

El comportamiento que ha tenido la Pandemia de COVID-19 en Nicaragua, en especial en los últimos dos meses, puede relacionarse directamente con actividades colectivas tradicionales. Los reportes de casos sospechosos comenzaron a incrementarse en los diez días posteriores a la celebración de la *Gritería*, continuó después de las reuniones y celebraciones alrededor de la navidad y de fin de año. Al 20 de enero registramos un muy pequeño descenso (lo cual no necesariamente refleja un descenso real en los contagios, sino únicamente en nuestra alcance), sin embargo, las actividades que conllevan importantes aglomeraciones -como las matrículas escolares, las ferias organizadas, las fiestas patronales o municipales- incrementan el riesgo de contagio entre quienes participan en ellas, así como entre los familiares de esas personas.

**Seguimos recomendando no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención y protección.** Las medidas de protección siguen siendo las mismas: Conservar una **distancia física de 2 metros** respecto a otras personas; **lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 40 segundos** o si no tenemos acceso a agua y jabón, higienizar las manos con alcohol al 70% durante 20 segundos; **uso de mascarilla de tela de 3 capas** y si es posible, **careta facial protectora; evitar las aglomeraciones.**

Es importante recordar que aunque tengamos una infección asintomática o con manifestaciones leves, en nuestro círculo cercano pueden haber personas con riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. ¡Cuidémonos entre todos y todas!

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

Es obligación del MINSa compartir la información real sobre el comportamiento de la enfermedad, garantizando además el acceso de toda la población a la realización de pruebas. Demandamos conocer el plan nacional para aplicación de la vacuna en el país.

## ***Tomemos las medidas de prevención y salvemos vidas!***

### **1. Personas afectadas por COVID-19 desde el 14 marzo 2020 al 20 de enero 2021**

Sospechosos por Observatorio*	Muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19 reportadas por el Observatorio
<b>12495</b>	<b>2929</b>

\*La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de Sospechosos o muertes por COVID-19 o Neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información.

Confirmados por MINSa	Muertes reportadas por MINSa
<b>6204</b>	<b>168</b>

#### **1.1 Acumulado de personas, reportadas por departamento**

Al 20 de enero de 2021 se reporta un acumulado de 12,495 casos sospechosos reportados por el Observatorio en todos los departamentos y regiones autónomas (en 140 municipios, 90% de los municipios del país). Los casos en Managua representan el 38% del total de casos en el país, seguido de Matagalpa (11%); León (8%); Estelí y Masaya (6% respectivamente), Madriz (5%), Chinandega, Jinotega, Granada (3% respectivamente). En esta semana se reportan **90 nuevos casos desde 9 departamentos** (Managua, León, Matagalpa, Estelí, Madriz, Boaco, Chinandega, Jinotega y Nueva Segovia). No recibir reportes de nuevos casos o nuevos fallecidos no descarta la circulación del virus en otros departamentos del país.

<i>Departamento</i>	Acumulado casos sospechosos por Observatorio
Managua	4778
Matagalpa	1404
León	976
Masaya	753
Estelí	748
Madriz	623
Jinotega	414
Chinandega	384
Granada	339
Carazo	290


*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

Nueva Segovia	283
No Info	260
RACCS	256
Rivas	228
Chontales	221
Boaco	217
RACCN	211
Río San Juan	110
<b>Grand Total</b>	<b>12495</b>

## 2. Muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 reportadas por el Observatorio Ciudadano 14 de marzo 2020 al 20 de enero 2021

Al 20 enero 2021 el Observatorio Ciudadano ha verificado 144 (5%) muertes por neumonía y 2,785 (95%) muertes sospechosas por COVID-19 para un total de **2,929 personas fallecidas por estas causas**. Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (en 123 municipios, 80% del total del país). El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa y León (8% respectivamente), Chinandega y Estelí 5% respectivamente, Granada y Chontales 4% respectivamente.

Acumulado muertes por neumonía, muerte sospechosa y total acumulado - reportadas por Observatorio



Distribución de muertes por neumonía y muertes sospechosas por COVID-19 por departamento al 13 de enero de 2021. **En esta semana se reportan 20 nuevas personas fallecidas.**

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

Departamento	Muerte neumonía	Muerte sospechosa	Grand Total
Managua	74	891	965
Masaya	14	270	284
Matagalpa	7	238	245
León	6	226	232
Estelí	4	156	160
Chinandega	13	131	144
Chontales		109	109
Granada	3	104	107
RACCN		93	93
Jinotega	2	87	89
Rivas	7	77	84
RACCS	1	76	77
Madriz	1	75	76
No Info	6	60	66
Carazo	6	59	65
Boaco		59	59
Nueva Segovia		46	46
Río San Juan		28	28
<b>Grand Total</b>	<b>144</b>	<b>2785</b>	<b>2929</b>

### 3. Acumulado - Irregularidades reportadas por departamento 14 de marzo 2020 al 20 de enero 2021

En total se han reportado **2,672** irregularidades. 89% se reportan desde todos los departamentos y regiones autónomas del país. 09% corresponden a acciones de alcance nacional o que tuvieron lugar en diferentes departamentos y regiones autónomas y 2% a información no disponible en reportes recibidos.

Departamento	Número irregularidades
Managua	700
Matagalpa	250
Nacional	240
León	194
Chinandega	188
Masaya	161
Nueva Segovia	105
RACCS	99
Jinotega	97

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

Rivas	90
Estelí	83
RACCN	81
Granada	78
Carazo	66
Chontales	61
Madriz	60
No Info	56
Boaco	37
Río San Juan	26
<b>Grand Total</b>	<b>2672</b>


### 3.1 Tipo de Irregularidades reportadas en la semana y acumulado

En el período del 14 al 20 de enero 2021 se reportaron 13 irregularidades. Continuamos recibiendo de forma mayoritaria denuncias sobre exposición de personas en actividades o aglomeraciones.

Clasificación de la irregularidad	Acumulado	Semana
Amenazas - coacción - hostigamiento o represalias	306	0
Arbitrariedades en el Sistema Penitenciario	46	0
Arbitrariedades en instituciones del Estado	165	0
Desabastecimiento de servicios públicos	25	0
Entierro clandestino y/o sin informar a la familia	166	0
Exposición de personas en actividades, aglomeraciones	1004	7
Exposición del personal de salud	154	0
Huida o abandono unidad de salud	22	0
Insuficiente información pública sobre COVID-19	146	3
Intervención de fuerzas armadas	70	0
Otros	169	1
Respuesta inadecuada por el MINSA	366	2
Vulneración de derechos laborales en centros privados de trabajo	33	0
	<b>2672</b>	<b>13</b>

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

Acumulado irregularidades (N=2672)



### 3.2 Análisis de las irregularidades reportadas (del 14 de marzo 2020 al 20 de enero 2021)

#### 1. Respuesta inadecuada en unidades de salud:

Se denunció que en una unidad de salud de Estelí se negó la realización de pruebas para COVID-19 a familiares de un paciente fallecido por esta misma enfermedad y se les entregó de manera tardía el acta de defunción. También fue reportado que en una unidad de salud de Chinandega hay pacientes con COVID-19 pero no se les está aislando de los demás pacientes.

#### 2. Falta de medidas para evitar aglomeraciones:

Se reportaron aglomeraciones en 6 departamentos con mayor cantidad de reportes en Managua.

Se reportó un concierto del grupo La Nueva Compañía en Ciudad Darío, quienes participarán en futuras fiestas de distintos municipios de Chontales, Nueva Segovia y Managua. También se realizó la celebración del Tope de los Santos en la basílica menor de San Sebastián, Diriamba; donde inicialmente se tomaron medidas de protección, pero luego se abrieron las puertas para que entraran los bailes tradicionales y cientos de personas que no usaban mascarillas ni tomaban medidas de distanciamiento accedieron al templo.

#### 3. Falta de medidas de prevención en centros educativos:

Se denunció que durante el inicio de clases presenciales en un colegio privado en Managua se encontraban estudiantes y padres/madres de familia en una aglomeración y sin tomar medidas de protección mientras esperaban para ingresar.

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

#### 4. Insuficiente información sobre COVID-19:

Se continúa desconociendo cómo será el proceso de vacunación, ya que no se ha publicado un plan de vacunación y no se han realizado acuerdos de compra de vacunas con ninguna empresa.

*Ante la información insuficiente e incompleta, el Observatorio Ciudadano recoge la percepción de la ciudadanía. Informamos sobre aquellas personas que presentan sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 según se ha establecido internacionalmente. Solo el Ministerio de Salud tiene la autoridad nacional e internacional para reportar casos confirmados.*

### Anexo 1. Situación del personal de salud - reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua al 20 de enero 2021

Esta semana recibimos reportes de **6 nuevos casos de personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19**. Al 20 de enero 2021, **869 trabajadoras y trabajadores de salud han sido reportados con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19** en todos los departamentos o regiones autónomas del país (en 76 municipios).

Departamento	Personal de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
Managua	324
Matagalpa	95
León	95
Nueva Segovia	50
Estelí	49
Madriz	42
Masaya	39
Granada	39
Chinandega	39
RACCN	19
Jinotega	16
Carazo	15
Rivas	12
Río San Juan	10

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

RACCS	10
Chontales	10
Boaco	3
No Info	2
<b>Grand Total</b>	<b>869</b>

La mayoría del personal de salud reportado con sintomatología asociada o presuntiva de COVID corresponde a personal médico (60%) y de enfermería (15%).

<i>Personal de salud</i>	Personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
Médico	519
Enfermería	133
Otros	93
Administrativo	79
Laboratorio	24
Odontólogos	15
Visitador médico	6
<b>Grand Total</b>	<b>869</b>

**Personal de salud fallecido a causa de neumonía o por causa sospechosa de COVID-19.** Esta semana no se reportan nuevos fallecidos entre personal de salud. Al 20 de enero se reportan 115 muertes de personal de salud en 13 departamentos y una región autónoma (en 36 municipios). La mayoría del personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19 son personal médico (47%) y de enfermería (21%)

#### Personal de salud fallecido - por categoría de personal

<i>Personal de salud</i>	Personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
Médico	54
Enfermería	24
Administrativo	15
Laboratorio	8
Otros	7
Odontólogos	4
Visitador médico	3
<b>Gran Total</b>	<b>115</b>

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

### Personal de salud fallecido - por departamento

Departamento	Personal de salud fallecido con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19
Managua	40
León	17
Matagalpa	10
Masaya	10
Rivas	8
Chinandega	7
RACCN	5
Estelí	4
Carazo	4
Granada	3
Río San Juan	2
Boaco	2
No Info	1
Madriz	1
Chontales	1
<b>Gran Total</b>	<b>115</b>

**Anexo 2. Recomendaciones para el retorno a clases.** Compartimos recomendaciones publicadas en Facebook por el Dr. Fulgencio Baez, integrante del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua para reducir el contagio por COVID-19 en los centros educativos.

#### RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES/MADRES:

1. Explicar a sus hijos e hijas porque es importante cumplir con las medidas de prevención tanto en el transporte hacia la escuela como en el mismo centro de estudios.
2. Enseñarles a sus hijos e hijas a colocarse la mascarilla de forma adecuada, así como a quitársela. Enseñarles a no tocar la mascarilla cuando las están usando y si lo hacen deben lavarse las manos con agua y jabón o aplicarse alcohol gel.
3. Proveer a los niños y niñas de las mascarillas adecuadas de acuerdo a su edad y tamaño o fabricarlas en la casa de tres capas y que se adapten perfectamente a su cara incluyendo nariz y boca. Deben enviar a los niños con al menos 2 a 3 mascarillas limpias en bolsa ziploc o plástica dependiendo del tiempo que van a permanecer en la escuela.

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

4. Enseñarles a lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos siguiendo el procedimiento correcto.
5. Enseñarles a usar el alcohol gel o alcohol líquido al 70% y cómo deben aplicarlo en las manos al igual que cuando se lavan con agua y jabón. Deben llevar a colegios un frasco de alcohol gel al 70 %.
6. Explicarle cuál es la sana distancia que deben de mantener con sus compañeros en el colegio tanto en clase como cuando salen a los recreos. Se recomienda que sea 2 metros entre una persona y otra.
7. Si alguno de sus hijos tiene fiebre y/o síntomas respiratorios o vómito y diarrea, no debe asistir a clases y avisar a su colegio. Consultar con su médico.
8. Los padres de familia deben informarse de las medidas o protocolos de prevención de los colegios y si se están cumpliendo.

## **RECOMENDACIONES EN LAS ESCUELAS:**

1. Cumplir y hacer cumplir los protocolos de prevención elaborados en cada escuela.
2. Los docentes deben supervisar que los niños cumplan con las medidas de prevención.
3. Los docentes deben dar el ejemplo con las medidas correctas de prevención. Se sugiere un personal supervisor del cumplimiento de las medidas de prevención.
4. Los docentes pueden reforzar el conocimiento sobre las medidas de prevención en los alumnos.
5. Supervisar a los alumnos en recreos y en lugares de venta de alimentos y bebidas para mantener distancia y uso de mascarillas y lavados de manos frecuentemente por los alumnos y los que despachan.
6. Tomar temperatura al ingreso a la escuela, si usan transporte escolar tomar temperatura antes de subir. Ventanas abiertas en autobuses y uso de mascarillas obligatorio.
7. Si se detecta un niño con fiebre y/o síntomas respiratorios se debe enviar a casa y su grupo de la clase deben hacer cuarentena en casa de al menos 10 días.
8. Mantener las escuelas limpias y desinfectadas. Usar solución de cloro recomendadas.
9. Asegurar la ventilación natural de las aulas de clases, manteniendo puerta y ventanas abiertas.
10. Tratar de organizar turnos de clase mañana y tarde para reducir el número de alumnos por aula, entre otras medidas a tomar para reducir el riesgo de contagio. (Hay colegios que tienen excelentes protocolos de prevención)

*Nota: Los informes del Observatorio Ciudadano reflejan la información disponible y verificada a la fecha de publicación. Esta información puede cambiar a medida que nueva información está disponible.*

11. En las escuelas las medidas de prevención más importantes son: usar mascarillas y/ o protector facial, mantener distancia con sus compañeros y docentes de al menos 2 metros, lavarse las manos con agua y jabón por 40 segundos o usar alcohol gel al 70 %. Evitar tocarse la cara y la mascarilla.
12. Si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se cuidan también cuidan a sus profesores, personal administrativo y a sus padres y abuelos.