

Nota de Prensa N° 46
Resultados del 28 de enero al 03 de febrero de 2021
Nicaragua 05/febrero/2021

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO.

¡Tomá las medidas de prevención y salvemos vidas!

Al 03 de febrero se reporta un acumulado de **12.777 casos sospechosos verificados por el Observatorio Ciudadano** en todos los departamentos y regiones autónomas (en 140 municipios, 90% de los municipios del país).

Managua (4.880), Matagalpa (1.427), León (1.021), Estelí (761), Masaya (753), Madriz (627), Jinotega (428), Chinandega (345), Granada (345) y Carazo (291) son los departamentos o regiones que reportan mayor número de casos sospechosos acumulados.

En esta semana se reportan 61 nuevos casos sospechosos desde 9 lugares. 8 departamentos: Managua, Rivas, León, Matagalpa, Jinotega, Estelí, Chinandega, Madriz y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Hasta el 03 de febrero se han reportado y verificado por el Observatorio Ciudadano **2.951 muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19.** Estas muertes se reportan desde 17 departamentos y regiones autónomas (en 123 municipios, 80% del total del país).

El departamento de Managua registra un 33% de todas las muertes, Masaya 10%, Matagalpa y León (8% cada uno), Chinandega y Estelí (5% cada uno), Granada y Chontales (4% cada uno).

En esta semana se reportan 4 nuevas personas fallecidas por sospechas de COVID-19.

Al 03 de febrero, **han sido reportadas 871 trabajadoras y trabajadores de salud con sintomatología asociada o presuntiva de COVID-19.**

Al 03 de febrero se reportan, en total, **115 muertes de personal de salud por sospechas de COVID-19.** Esta semana no se reportan ni

casos ni muertes sospechosas de COVID-19 entre trabajadores de la salud.

Al 03 de febrero, se han reportado **2.695 irregularidades**, 7 reportes recibidos esta semana fueron relacionados a exposición de personas en aglomeraciones y respuesta inadecuada del MINSA.

Esta semana, destaca como evento clave en el país la **apertura del año escolar**, con clases presenciales en todas las escuelas, colegios e institutos públicos y clases en modalidad híbrida (virtual, escalonada, semi-presencial) en los subsistemas subvencionados, semi-subsuencionadas o privados. Por muchos esfuerzos realizados, prácticamente ninguna institución educativa puede afirmar que aplica estrictamente el protocolo para la prevención de la COVID-19 el 100% del tiempo. Esto trae consigo **la obligación de que las familias tomen decisiones informadas sobre su riesgo personal y colectivo, sabiendo decidir y realizar sus prioridades.**

También las autoridades del Ministerio de Salud han anunciado la próxima llegada, en el mediano plazo, de las vacunas AstraZeneca, COVISHIELD y Sputnik V. Afirmaron que priorizarán al personal de salud en contacto de primera línea con pacientes, las personas mayores de 60 años, a los trabajadores esenciales y a aquellas personas con co-morbilidades. **Esperamos el Ministerio de Salud cumpla con garantizar todos los criterios técnicos para la adecuada administración de la vacuna** (insumos, cadena de frío, distribución, plan nacional de vacunación contra la COVID-19, red de atención a efectos secundarios, etcétera.).

El Mecanismo Covax, instrumento de cooperación internacional que busca apoyar a los países con menos recursos en la adquisición de las vacunas, ha informado que donará al país dosis suficientes para vacunar con el esquema completo al 20% de la población. Para tener una inmunidad de rebaño o colectiva, necesaria para detener la circulación del virus, se debe contar con entre un 70% a 80% de la población inmunizada, sea por haber tenido la enfermedad o por vacunación. **Es un hecho que esa inmunidad de rebaño está muy lejos y no la alcanzaremos antes de 12 a 18 meses, en un escenario optimista. Como resultado, debemos continuar aplicando todas las medidas de protección y prevención que ya conocemos.**

La OMS y la OPS, junto con los Centros para el Control de las Enfermedades de China, Europa y Estados Unidos de Norteamérica han reportado la aparición de lo que han llamado **COVID-19 Extendido, Prolongado o Crónico**. Nos han llegado algunos reportes de personas que habiendo estado con la enfermedad en fase aguda en mayo a agosto, continúan reportando sintomatología compatible con el cuadro descrito, cuyos síntomas varían desde persistencia de la pérdida de los sentidos del olfato y el gusto, hasta síntomas neurológicos, psicológicos, dermatológicos, cardíacos, así como el cansancio continuado.

Pueden encontrar adjunto el informe **del 28 de enero al 03 de febrero 2021**, generado por el Observatorio:

Sospechosos por Observatorio*	Muertes por neumonía y sospechosas por COVID-19 reportadas por el Observatorio
12777	2951

* La información o los reportes recibidos por el Observatorio Ciudadano de sospechosos o muertes por COVID-19 o neumonía han sido verificadas por fuentes locales de información.

Confirmados por MINSA	Muertes reportadas por MINSA
6299	170